


Ensobradora FPI-700



plegadora **ensobradora**

Otros modelos:



FPI-2700



FPI-4700

Simplifique Sus Procesos Documentales

Enviar comunicaciones a sus clientes es una parte esencial de su negocio. Por lo tanto, tener un proceso de envío de correspondencia rápido y eficiente es esencial.

Con la ensobradora FPi-700 puede automatizar el procesamiento del correo de manera que pueda realizar todo el trabajo en minutos en lugar de horas.

Realizarlo de forma manual, implica una pérdida de tiempo que podría dedicarse a otras tareas importantes.

Con la FPi-700 su proceso automatizado le permitirá reenfoque su tiempo, reducir costos y conectar con sus clientes de una nueva forma.

Sistema Fácil de Usar

La FPi-700 incorpora una intuitiva pantalla táctil a color de cristal de 5 pulgadas para una fácil operación de la máquina. Con el software Wizard incorporado, podrá programar, realizar ajustes y ejecutar sus trabajos fácilmente, dejando que el software le guíe en cada paso del camino.

Versatilidad de Diseño

Trece veces más rápido que un proceso manual, la probada facilidad de uso de la FPi-700 le permitirá completar sus trabajos de manera rápida y eficiente.

Su diseño de cubierta de fácil uso, ideal para entorno de oficina, facilita un sencillo acceso a todo el área de plegado y a todo el recorrido del papel.

Flexible Alimentación de Documentos

La FPi-700 puede trabajar con una amplia variedad de documentos, tales como facturas, extractos, anexos y sobres.

Con la detección de doble alimentación, puede estar seguro de que sus comunicaciones se enviarán a los destinatarios correctos.

Dele a sus comunicaciones una apariencia profesional al elegir una de las cuatro opciones de plegado: sencillo, envoltente y doble paralelo.



Ensobradora F Pi-700

Alimentadores de Documentos y Anexos

Dos alimentadores de documentos y un alimentador de anexos proporcionan mayor productividad y versatilidad.

Anexos y Alimentador Insert/BRE

Añada comunicaciones específicas, como folletos o mensajes de marketing mediante este alimentador especial de anexos.

Display con Pantalla Táctil

Pantalla táctil integrada a color de 5 pulgadas con software Wizard para una operación sencilla e intuitiva.

Bandeja Replegable

Procesa una variedad de sobres, incluyendo los formatos C5 y C5/6, mediante el uso de la bandeja ajustable.



Especificaciones

Pantalla Táctil Color	Sí	Gramaje anexos	75-250g/m ²
Memorias de Trabajo	Hasta 15 trabajos	Gramaje BRE	75-120g/m ²
Modos de Operación	Manual o automático	Tamaño Insert/BRE	Hasta 158mm de longitud
Capac. Alimentador Insert/BRE	100	Capacidad alimentador	100
Alimentadores de hojas	2	Tamaño sobre	C5, 152mm x 229mm, C5/6, DL, #10
Alimentador Insert/BRE	1	Especificaciones del sistema	
Capacidad de plegado	Hasta 5 hojas	Longitud x Altura x Anchura	658 x 540 x 420 (mm)
Tipos de plegado	Sencillo, envoltente, doble paralelo	Peso	37kg
Cap. Alimentador documentos	100 hojas	Fabricado por Quadient	
Gramaje documentos	65-120g/m ²		
Tamaño documentos	Hasta 355mm		

FPI-700 2S

Ensobradora que incluye dos alimentadores de documentos.



FPI-700 2,5S

Ensobradora que incluye dos alimentadores de documentos y uno de anexos.



mailing systems

C/ Florida 5, nave 16 P. Empresarial Quitapesares 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Tel. 916169231

www.mailingsystems.es
info@mailingsystems.es

- MADRID
- BARCELONA
- BURGOS
- CORUÑA
- SEVILLA
- VALENCIA