



Cerradora de Sobres

Los resultados de décadas de experiencia en desarrollo y producción de máquinas de procesamiento de correo

productos suizos de calidad totalmente desarrollados!



Cerradoras de sobres

Estos modernos equipos de cerrado de sobres sellan todos los formatos comunes desde C6/5 hasta C4, de forma fácil y rápida.

Permiten completar a tiempo su correo diario de forma rápida y eficiente, económica y ecológica!

Además, se distinguen por su manejo muy sencillo y cómodo. Secuencia de funcionamiento automático

TAURUS y MERCURY

Ventajas de los sobres C4 en comparación con los sobres C4 estándar:

- Los sobres con contenido más rígido pueden pasar fácilmente por el separador.
- Se puede lograr un mayor rendimiento gracias a su menor tiempo de procesamiento

Estos dos modelos están equipados de serie con el apilador estándar. Esta opción permite la alimentación correcta de los sobres.

Los dos modelos "TAURUS" y "MERCURY" están equipados con un nuevo sistema de accionamiento de corriente continua.

sólo requiere la recarga de cartas. No es necesario mantener o presionar los sobres.

Estos equipos tienen un gran depósito de agua con nivel de agua visible, control automático de nivel y un rodillo humidificador autolimpiante. La intensidad de humectación es ajustable.

Un ajuste continuo de la velocidad de la cinta permite una producción seleccionable individualmente de hasta 18.000 cartas por hora.

Por lo tanto, estas máquinas cerradoras pueden operar tanto a 110VAC / 60Hz como a 240VAC / 50Hz.

Las cerradoras se utilizan en la administración postal y financiera, el servicio de comercio, la industria y el comercio. Su diseño compacto lleva esta práctica máquina a cualquier lugar de la oficina.

Pida una demostración sin compromiso en su empresa y déjese inspirar por este producto de calidad del más alto nivel imaginable. La funcionalidad superior y fiable de estas cerradoras de sobres le convencerá!

Datos Técnicos

Voltaje	90...132 VAC / 60 Hz and 180...264 VAC / 50 Hz
Standby:	18 Watt / 80 mA
Potencia:	91 Watt / 400 mA (max.)
Dimensiones (incluyendo salida):	TAURUS – 1110 (max.) x 370 x 370 mm (l x w x h) MERCURY – 1110 (max.) x 450 x 365 mm (l x w x h)
Peso:	25.6 kg (TAURUS), 32.1 kg (MERCURY)
Alimentador para sobres apilados:	Standard (todos los modelos)
Start / Stop Automático:	opcional (modelos TAURUS IR / IRC, MERCURY SIR / SIRC)
Contador (integrado):	opcional (modelos TAURUS C / IRC, MERCURY IRC / SIRC)
Largo bandeja de salida:	382 mm (TAURUS), 400 mm (MERCURY)
Ancho max. del sobre:	TAURUS – 250 mm (B5 / B4, C6/5, C4) MERCURY – 335 mm (B5 / B4, C6/5, C4, C4 Pocket)
Grosor msx.	TAURUS – 16 mm*, MERCURY – 10 mm
Producción(C6/5):	18.000 sobres por hora
Longitud cable:	2 metros
Interferencias:	según EU estándares
Certificación:	CE
Garantía:	1 año

* Sistema de humectación regulable para sobres de espesores de 0...8 mm y 8...16 mm.

En interés de un mayor desarrollo técnico, cualquier modificación del diseño y fabricación está sujeta a cambios.

TAURUS

Esta nueva serie "TAURUS" está considerada como la máquina de cerrado de sobres independiente más potente del mundo. El "TAURUS" combina todas las características de los modelos anteriores de este formato. Además, esta máquina cierra sobres con contenidos de hasta un grosor de 16 mm. Dependiendo del modelo, esta máquina también puede equiparse con el sistema de arranque/parada y/o un contador incorporado. Los modelos "TAURUS IR / IRC" disponen del sistema de conmutación por infrarrojos fotoeléctricos que permite el inicio y la parada automática del proceso. De este modo, las manos quedan libres para cargar más cartas o para retirar las cartas ya cerradas de la bandeja de salida. No habrá marcha en vacío y, por lo tanto, no habrá desgaste adicional por abrasión!

TEST APROBADO!

La selladora de sobres Taurus resolvió fácilmente las tareas establecidas por la redacción.



MERCURY

Gracias a su construcción más profunda (460 mm), el modelo "MERCURY" es especialmente adecuado para todos los sobres comunes con los formatos C5, C6/5, C4 y C4 (324 x 229 mm) con solapa en el lado corto.



Máquina contadora electrónica de sobres y documentos LC-10

La contadora electrónica de sobres y documentos, modelo LC-10 (IR) permite contar todo tipo de sobres y documentos con preajuste de valores nominales..

Datos Técnicos

Voltaje:	90...132 VAC / 60 Hz und 180...264 VAC / 50 Hz
Standby:	18 Watt / 80 mA
Potencia:	91 Watt / 400 mA (max.)
Dimensiones (including format slider):	1110 (max.) x 370 x 370 mm (l x w x h)
Peso:	24.2 kg
Start / Stop Automatico:	optional (IR)
Length receiving tray:	382 mm
Ancho max. de sobre:	250 mm (B5 / B4, C6/5, C4)
Grosor max.:	10 mm
Batch-counter:	LCD preselection counter with red 7-segment display and integrated EEPROM
Max. counting rate (C6/5):	12,000 envelopes per hour
Longitud cable:	2 m
Interferencias:	según EU standard
Certificación:	CE
Garantía:	1 año
Accesorios (incl.):	Cover, replacement fuse, instruction manual
Más aplicaciones:	Conteo de papeletas, talones, etc. con un grosor mínimo de 80 g/m2.

En interés de un mayor desarrollo técnico, cualquier modificación del diseño y fabricación está sujeta a cambios.



Made in
Switzerland

