


DS-75

Plegadora Ensobradora

La forma inteligente y fácil de procesar sus documentos



mailing systems


NEOPOST

La forma inteligente y fácil de procesar sus documentos

Plegadora ensobradora productiva, inteligente y fácil de usar

La Neopost DS-75i combina una facilidad de uso sin precedentes con la tecnología más avanzada. Su tamaño compacto, gran capacidad de carga y características como la tecnología de escaneo CIS hacen que DS - 75i puede procesar una amplia variedad de correo postal para campañas de marketing directo, facturación, estados de cuenta mensuales y muchas otras aplicaciones. DS - 75i se puede conectar a la red y se puede beneficiar de unos servicios únicos, como la asistencia y el diagnóstico remotos para proporcionar ayuda cuando sea necesario. Fácil de usar a través de su pantalla táctil a todo color y una navegación intuitiva única, y sencilla. La Neopost DS- 75i se integra perfectamente en cualquier entorno de trabajo .

Características Opcionales

Automatizar y Procesar documentos con el software OMS-200

El software de gestión OMS-200 simplifica y automatiza el proceso de creación de documentos. Así que puedes:

- Añadir automáticamente un código de barras que da más valor a sus documentos y garantizar su integridad con marcas de control.
- Seleccionar los anexos de varias bandejas y maximizar sus opciones.
- Dividir el archivo de impresión en función del número de páginas.

Monitorizar y verificar su correo una vez procesado

Neopost le garantiza que sus trabajos impresos son exactos, completos y se han enviado por correo. El software de gestión de resultados (OMS- 500) aplica a un trabajo único la Identificación de cada documento. Cada pieza de correo se comprueba en tiempo real con la base de datos utilizando la tecnología del AIMS-500. Esta tecnología es usada por grandes empresas y bancos . Esto le proporciona un control de calidad en tiempo real e informes detallados :

- Verificación de trabajo completo.
- Detección de fallos en tiempo real.
- Reimpresión de envíos que faltan o son erróneos.
- Informes sobre los trabajos, el rendimiento, etc.

Completo control del contenido y la seguridad

Con su tecnología de escáner Contact Image Sensor (CIS) DS-75i puede leer cualquier tipo de codificación como OMR, OCR, códigos de barras 1D y códigos datamatrix de datos 2D. El código se puede imprimir en cualquier lugar en el documento. El escáner lee la página completa A4 y el código de barras se puede leer en horizontal o vertical. Esta característica única proporciona una total flexibilidad para cumplir cualquier requisito de diseño



Versatilidad y customización DS-75i según sus necesidades

Neopost DS-75i le ofrece varias configuraciones para adaptarse a sus exigencias



Aumentar la productividad:

- Alimentador gran capacidad
- Alimentador de anexos de gran capacidad
- Salida vertical de gran capacidad



Procesar facturas y extractos:

- 2 alimentadores standar
- 1 Alimentador de anexos de gran capacidad
- Salida vertical de gran capacidad



Mejorar la comunicación con clientes:

- 1 alimentador de correo diario
- 2 alimentadores standar
- Bandeja de salida lateral

*Solicite información de las posibles configuraciones

1. **Stacker -Vertical**
El Stacker vertical tiene una capacidad total de 500 sobres

2. **Touch Screen Display**
Pantalla táctil a color de 7" que permite crear un nuevo trabajo o acceder a los trabajos existentes en segundos

3. **CIS Escaner**
El escáner puede leer en el documento todo tipo de codificación en horizontal o vertical



4. **Alimentadores**

Procesan múltiples conjuntos de páginas a altas velocidades con capacidad de hasta 975 documentos utilizando los 3 alimentadores. Todos los alimentadores se pueden utilizar en el modo en cascada y tienen detector de doble documento y longitud que aseguran que el contenido del sobre es el adecuado



Sencilla interface de usuario

Diseñado para todos los usuarios, es intuitiva. Una pantalla táctil de alta resolución y 7" y a todo color que proporciona una interfaz fácil de usar. Dispone de un asistente por lo que cualquiera puede usarla sin experiencia previa.

Crear un nuevo trabajo es muy sencillo con el exclusivo sistema "load'n'Go". Sólo tiene que cargar sus documentos y sobres y luego presione el botón de inicio. DS- 75i dispone además de 50 memorias de trabajo con información gráfica para identificar en todo momento qué opciones van a ser procesadas.




Soluciones inteligentes para maximizar la productividad

La bandeja FlexFeed® exclusiva le permite procesar cualquier tamaño o tipo de documento. Esto proporciona una flexibilidad total para la alimentación de una amplia variedad de tipos de documentos. Se puede utilizar prácticamente cualquier tamaño y tipo de material para hacer frente a sus clientes actuales y potenciales de manera eficiente.

Optimice la productividad con el alimentador de anexos. Podrá cargar hasta 325 anexos, trípticos, dípticos o bien hasta 1.200 hojas.

Especificaciones

Velocidad	Hasta 3,800/hora
Load'n Go configuración automática	Si
FlexFeed Alimentadores Flexibles	Si
Alimentación Múltiple de cada bandeja	Si
Alimentación en cascada	Si
Número de alimentadores	Hasta 3 alimentadores
PowerFold Plegado (Plegado simple conjunto)	Si (Hasta 10 hojas 80 gsm)
Memorias de trabajo	50
Alimentador manual (Incluso hojas grapadas)	Si
Capacidad de documentos por alimentador	325 hojas 80 gsm
Alimentador gran capacidad hasta 1200 hojas 80gsm	Opcional
Envelope feeder capacity (C5/C6 envelopes)	325
High capacity vertical stacker up to 500 envelopes	Opcional
Capacidad de salida 400 Sobres C5	Opcional
Tipos de plegado	Carta, zigzag, sencillo, doble paralelo, no plegar 
Conexión a franqueadora	Opcional
Altura del documento	90-356 mm
Ancho del documento	130-230 mm
Peso del documento	60-250 gsm
Longitud del sobre	90-162 mm
Espesor del conjunto	2,5 mm
Ancho del sobre	160-248 mm
Mesa a medida del equipo	Opcional

Calidad y Seguridad del equipo

Secure'n Feed detector de doble documento	Si
Acumular documentos antes de plegar	Si
Lector de Codigos (BCR) o 1D y 2D barcodes	Opcional
Reconocimiento Marcas Opticas (OMR)	Opcional
Reconocimiento Optico de Caracteres (OCR)	Opcional
Salida de gran capacidad	Opcional
Cerrado de los sobres	Si

Conectividad

LAN intercalado	Si
Wi-Fi intercalado	Si
Asistencia Remota	Opcional*
Diagnostico Remoto	Opcional*

Dimensiones Técnicas

Configuración Standar 3 Alimentadores y Salida	
Largo x Alto x Ancho:	1270 x 720 x 500 mm
Peso:	79 kg
Nivel Sonoro:	66 Db

Compromiso Medioambiental

DS - 75i posee la etiqueta ecológica de Neopost que tiene como objetivo proporcionar un equipo claro y consecuente con el medio ambiente así como en los criterios de rendimiento utilizados en la fase de diseño de nuestros productos.

Por lo tanto su modo de espera automático ayuda a reducir el consumo de energía, mientras que su embalaje reciclable representa menos del 20 % del peso total del producto envasado.



Asistencia Remota*



La atención al cliente de neopost está a su disposición; en nuestro centro de contacto y técnicos capacitados están listos para ayudarle. Esto significa que un ingeniero del Servicio

Neopost puede ver de forma remota la pantalla de un dispositivo y guiar al operador.

Es útil para los operadores nuevos o agentes temporales que no están familiarizados con el sistema, nuestra ayuda en línea puede analizar al instante su sistema y proporcionar a los operadores respuestas inmediatas. La Asistencia Remota de Neopost maximizando el tiempo de funcionamiento de su sistema en óptimas condiciones.

Por qué elegir Neopost?

Neopost es un líder global en soluciones de correo, servicios de transporte y comunicaciones digitales. Creemos que las personas son la clave para el éxito del negocio. Es por eso que nuestros productos y servicios están diseñados para ayudar a su organización a mejorar la calidad de sus interacciones y reforzar las relaciones interpersonales.

En esta era de las comunicaciones multicanal, guiamos y tenemos capacidad para interactuar de formas nuevas e innovadoras. Le asesoramos sobre cómo crear sinergias de reducción de costes. Y facilitamos una cobertura global con una fuerte presencia local, que le ofrece apoyo continuo por teléfono, presencial o en línea.

Hoy en día, Neopost está presente en 31 países y cuenta con una red de socios en más de 90 países. Promovemos el desarrollo empresarial responsable y sostenible a través de nuestros productos y programas de extensión.

Nuestros 6.200 empleados en todo el mundo se han comprometido a hacer sus interacciones más sensibles y más potentes, ofreciendo una ventaja competitiva que se traduce en gran cantidad de oportunidades de negocio.

mailing systems

C/ Florida 5, N.16
P. Emp. Quitapesares
28670 Villaviciosa de Odón - Madrid
Telf.: + 34 91 616 92 31

www.mailingsystems.es
info@mailingsystems.es


NEOPOST

Disponemos de certificación ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 y Neopost ofrece el más alto estándar de procesos, calidad, seguridad y medio ambiente.