

Una solución diseñada para satisfacer sus necesidades.

Sistema de ensobrado Velocity™





Funcionamiento continuo: carga de los alimentadores mientras están en funcionamiento para evitar interrupciones en la producción

Flexibilidad para todos los entornos de trabajo.

Procese diferentes tamaños de sobres en un solo flujo de correo.

Velocity procesa tamaños de sobres desde DL hasta C5. Si la máquina está equipada con el módulo C4 opcional, se pueden procesar sobres C4 de manera simultánea. Por lo tanto, cuando el número de documentos para un solo cliente supera la capacidad de plegado, el conjunto se introduce en un sobre C4 sin ser plegado.

Optimice el tiempo de producción.

No es necesario detener la máquina, ya que los alimentadores se cargan continuamente desde arriba. Velocity incorpora motores sin escobillas para una mayor fiabilidad y robustez.



Elija el tamaño del sobre.

Velocity está equipado con un ajuste automático del tamaño del sobre. Sólo tiene que elegir el tipo de sobre en la aplicación y la máquina se configurará automáticamente.

Para un mayor impacto, piense en lo compacto.

Con un espacio de sólo 4m² (en la versión estándar), **Velocity** se adapta perfectamente a los espacios pequeños. Este tamaño compacto es sólo una de sus ventajas. El diseño ergonómico facilita la labor del operario limitando el número de movimientos operativos y permitiendo una visibilidad total de la máquina desde la posición de trabajo.



Productividad: aumenta la velocidad y la eficiencia.

Tramitación rápida y segura, clientes satisfechos.

Con un rendimiento de hasta 12.000 sobres por hora, puede cumplir con sus compromisos de servicio, mantener la seguridad de sus envíos y la satisfacción de sus clientes.

Modo de funcionamiento mejorado y alimentación optimizada.

El sistema de inserción funciona con alimentadores que incorporan motores inteligentes *sin escobillas* de última generación que permiten la gestión electrónica de la separación de documentos y el ajuste configurable de la velocidad.

Pase de una tarea a otra con facilidad.

Velocity es flexible y permite a su equipo pasar rápidamente de una tarea a otra. Por ejemplo, las configuraciones de plegado y tamaño de los sobres se ajustan automáticamente cuando el operador inicia un nuevo trabajo.

Máxima velocidad con mínimas interrupciones.

La velocidad del módulo de plegado se ajusta automáticamente al tipo de plegado y al número de páginas a procesar. Un sistema de desplazamiento automático garantiza una calidad de plegado perfecta para aplicaciones de varias páginas.

Estas características optimizan la velocidad de producción y mantienen la calidad del plegado.

Varios formatos dentro de la misma tirada.

Los alimentadores dinámicos le permiten procesar documentos de varios tamaños dentro de la misma tirada de procesamiento de correo.

Descubra una amplia gama de opciones.

Pregunte por los numerosos módulos disponibles para mejorar la funcionalidad de su ensobrador **Velocity**:

- Entrada de nivel medio
- Apilador de sobres On Edge
- Impresora de salida
- Conectividad con máquinas de franqueo...y más

Velocity: ¿para qué aplicaciones?

El sistema puede manejar grandes volúmenes de correo y una amplia variedad de aplicaciones

- Facturas y extractos para la administración pública y las autoridades
- Extractos bancarios
- Declaraciones de seguro
- Reimpresiones de gran volumen
- Facturas de servicios públicos (electricidad/gas/agua)
- Aplicaciones de marketing



Velocity: diseñado para todos los sectores

- Bancos
- Administración y autoridades públicas
- Empresas de servicios postales
- Compañías de seguros
- Impresoras
- Clientes con ensobradoras BlueCrest conectadas a Direct Connect™

Velocity: integridad y precisión sin igual

Los términos **integridad** y **precisión** se utilizan a menudo en el tratamiento del correo.

Integridad: garantiza que todos los documentos se envíen con precisión al destinatario correcto.

Precisión: controlar, seguir y asegurar la totalidad de la producción de cada aplicación.

Así, todos y cada uno de los sobres se procesan correctamente.

La **Velocity** garantiza este nivel de precisión

- 2 alimentadores A4
- Cada alimentador puede definirse como un alimentador principal
- De 2 a 4 alimentadores de insertos
- Alimentador plegable A3 opcional
- Alimentación de papel simplificada, fácil acceso a los documentos
- La velocidad se ajusta automáticamente en función del número de páginas a plegar

- Selección de documentos desde varios alimentadores configurables por el operador



- pantalla de 24" con una interfaz intuitiva y moderna

- PC industrial sin ventilador con 2 discos duros SSD configurados en RAID 1
- Windows 10 IoT adecuado para entornos industriales
- Copia de seguridad de los datos del cliente y del sistema en tiempo real en una memoria extraíble para garantizar la seguridad del sistema

Facilite el trabajo de sus operarios.

La interfaz de fácil manejo acelera la preparación.

Tanto si los operadores son expertos como si son principiantes, es fácil preparar las solicitudes. La pantalla táctil de 24" muestra claramente el camino con su interfaz de fácil manejo.

El diseño ergonómico ahorra tiempo.

El diseño ergonómico del sistema **Velocity** permite a los operarios moverse por la máquina más rápidamente para preparar los trabajos o supervisar la producción. Resultado: se gana en productividad.

El sistema de identificación reduce los errores.

La identificación personalizada de cada operador permite acceder sólo a las funciones necesarias. Esto reduce el número de errores potenciales.

Asegure la integridad de su correo.

Asegúrese de que la información correcta llega al cliente adecuado.


Con los lectores de códigos instalados en la máquina, tiene una visibilidad total de la producción y puede generar un informe para cada trabajo ejecutado. Al mismo tiempo, garantiza la integridad y la precisión de su producción. Esto le permite hacer un seguimiento de cada pieza de correo y reimprimir fácilmente los artículos defectuosos.

Elija el lector que se adapte a sus necesidades.

Velocity es compatible con las tecnologías de lectura más populares, como BCR, Data Matrix, OCR y OMR. El sistema de codificación es tan flexible como seguro. Independientemente de la posición o el tipo de código, **Velocity** lo interpretará, garantizando el mayor nivel de integridad y precisión del mercado.

Hay muchas posibilidades de configuración del sistema. Hable con nosotros sobre los requisitos específicos de su aplicación.

*"No te adaptes a la máquina, **Velocity** se adaptará a ti"*



Máquina **Velocity** 2 Station con alimentador de entrada Mid-Tier de alta velocidad

Velocity - Especificaciones técnicas

	Alimentadores Velocity 4	Alimentadores Velocity 6	Alimentadores Velocity MID-TIER 2	Alimentadores Velocity MID-TIER 4
Dimensiones (L x A x A)	1694 x 1719 x 1581 mm	2074 x 1719 x 1581 mm	3913 x 1719 x 1608 mm	4336 x 1719 x 1608 mm
Dimensiones con funcionalidad C4 (L x A x A)	2640 x 1554 x 1581 mm	3021 x 1954 x 1581 mm	-	-
Peso	582 kg	662 kg	890 kg	970 kg
Peso con funcionalidad C4	892 kg	972 kg	-	-
Configuración	1 o 2 A4, 1 o 2 insertos	1 o 2 A4, 3 o 4 insertos	Hasta 2 alimentadores adicionales	Hasta 4 alimentadores adicionales
Capacidad de inserción	6 mm u 8 mm en modo C4	6 mm u 8 mm en modo C4	6 mm	6 mm
Alimentación	230 V, 50 Hz 16 A máx.	230 V, 50 Hz 16 A máx.	2 x 230 V, 50 Hz 14 A máx.	2 x 230 V, 50 Hz 14 A máx.
Velocidad de procesamiento	Hasta 12.000 sobres por hora			
Número de aplicaciones programables	Ilimitado			
Nivel de ruido	76 dB			
Compatibilidad	Conexión a la inserción de correo basada en archivos entornos con Direct Connect™			

Alimentadores rápidos - Especificaciones técnicas

Alimentador A4	Min.	Max.
Longitud de la hoja	210 mm	215 mm
Ancho de la hoja	150 mm (6")	356 mm (14")
Gramaje del papel	75 g/m ²	130 g/m ²
Capacidad de carga	1.000 hojas (opcional 4.000)	

Alimentador de insertos (A4/3 - A4/2)	Min.	Max.
Longitud de los insertos	180 mm	215 mm
Ancho de los insertos	70 mm (3")	150 mm (6")
Gramaje del papel	80 g/m ² (0,1 mm)	1,5 mm
Capacidad de carga	1.500 plantillas	

Alimentador de sobres	Min.	Max.
Longitud del sobre	210 mm	242 mm
Ancho del sobre	110 mm	162 mm
Altura de la solapa	38 mm	46 mm
Gramaje del sobre	80 g/m ²	120 g/m ²
Capacidad de carga	700 sobres como estándar, 1.500 sobres como opción	

Alimentador de sobre bolsa C4 (opcional)	Min.	Max.
Longitud del sobre	310 mm	329 mm
Ancho del sobre	229 mm	241 mm
Altura de la solapa	40 mm	50 mm
Gramaje del sobre	80 g	150 g/m ²
Capacidad de carga	250 sobres	



Para más información, visite nuestro sitio web www.bluecrestinc.com

Mailing Systems es importador exclusivo para España
www.mailingsystems.es | info@mailingsystems.es

BlueCrest, el logotipo de la empresa, Velocity son marcas comerciales de BlueCrest, o de una filial de BlueCrest. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

2022 BlueCrest (una empresa de DMT Solutions Global Corporation). Todos los derechos reservados.

22-BC-BR0-VELOCITY_4PP_ES